



I. C. MARTIN LUTHER KING



Prot. N. 0010549/2023 del 02/10/2023 - In Uscita

*Ministero dell'Istruzione e del Merito***Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU**FUTURA** LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI  
PNRR ISTRUZIONE**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**TITOLO DEL PROGETTO****"Sperimentiamo nuovi ambienti di apprendimento"**CODICE CUP  
F94D22003080006CODICE PROGETTO  
M4C1I3.2-2022-961-P-10792Istituto Comprensivo  
"Martin Luther King"  
Caltanissetta**ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIN LUTHER KING**

Codice Fiscale/P.IVA: 92058230852

VIA LEONE XIII CALTANISSETTA CAP: 93100 CL Telefono: 0934 551048

E-mail: [clic82500l@istruzione.it](mailto:clic82500l@istruzione.it) - PEC: [clic82500l@pec.istruzione.it](mailto:clic82500l@pec.istruzione.it)Sito WEB: [www.icking.edu.it](http://www.icking.edu.it)**CAPITOLATO TECNICO****Il seguente capitolato tecnico indica i requisiti minimi essenziali richiesti.****Requisiti o prestazioni superiori a quelli richiesti non daranno alcun vantaggio ai fini dell'affidamento trattandosi di una procedura di richiesta di preventivo con criterio di valutazione al solo prezzo.**

Tutti i lavori e i prodotti utilizzati devono rispettare i requisiti minimi essenziali di cui al presente capitolato tecnico.

La ditta contraente è tenuta ad effettuare tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per l'esecuzione dei singoli lavori nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia incluso il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e l'utilizzo di prodotti che rispettano i requisiti previsti dal Decreto C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi).

L'esecuzione dei singoli interventi deve comunque sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e applicando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

**Descrizione dei lavori - Art.1**

1. Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per rendere le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
2. Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente realizzata con prodotti che rispettano i requisiti previsti dal Decreto C.A.M. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
3. Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## TITOLO DEL PROGETTO

**“Sperimentiamo nuovi ambienti di apprendimento”**

CODICE CUP  
F94D22003080006

CODICE PROGETTO  
M4C113.2-2022-961-P-10792



Istituto Comprensivo  
“Martin Luther King”  
Caltanissetta



### ISTITUTO COMPENSIVO MARTIN LUTHER KING

Codice Fiscale/P.IVA: 92058230852

VIA LEONE XIII CALTANISSETTA CAP: 93100 CL Telefono: 0934 551048

E-mail: [cllic82500l@istruzione.it](mailto:cllic82500l@istruzione.it) - PEC: [cllic82500l@pec.istruzione.it](mailto:cllic82500l@pec.istruzione.it)

Sito WEB: [www.icking.edu.it](http://www.icking.edu.it)

- del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
4. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
  5. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
  6. Oneri di conferimento a discarica del comune in cui si eseguono i lavori di sfabbricidi non inquinanti escluso il trasporto conteggiato a parte.
  7. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici.
  8. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

#### Luoghi e tempi di esecuzione – Art.2

**I lavori dovranno effettuarsi presso: il plesso Centrale Michele Abbate, il plesso P. Leone e il plesso Santa Flavia.**

**Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'aggiudicazione dei lavori.**

**In caso di ritardata ultimazione rispetto a detto termine verrà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto della prestazione, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'intero importo di affidamento. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il progettista e direttore dei lavori o il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le**



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

**FUTURA** LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI  
PNRR ISTRUZIONE

**Italiadomani** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## TITOLO DEL PROGETTO

**"Sperimentiamo nuovi ambienti di apprendimento"**

CODICE CUP  
F94D22003080006

CODICE PROGETTO  
M4C1I3.2-2022-961-P-10792



Istituto Comprensivo  
"Martin Luther King"  
Caltanissetta



### ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIN LUTHER KING

Codice Fiscale/P.IVA: 92058230852

VIA LEONE XIII CALTANISSETTA CAP: 93100 CL Telefono: 0934 551048

E-mail: [clic82500l@istruzione.it](mailto:clic82500l@istruzione.it) - PEC: [clic82500l@pec.istruzione.it](mailto:clic82500l@pec.istruzione.it)

Sito WEB: [www.icking.edu.it](http://www.icking.edu.it)

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

#### Modalità di esecuzione – Art.3

Gli interventi avverranno sulla base delle indicazioni del RUP o del Progettista che, fermi i prezzi e le modalità esecutive fissati dall'accordo di contratto, dovranno indicare le prestazioni di volta in volta richieste, i termini di esecuzione degli stessi e quant'altro ritenuto opportuno in ragione dell'intervento richiesto.

Tutte le disposizioni, gli ordini, le richieste, le contestazioni e le precisazioni relative agli interventi dovranno risultare da atto scritto, che può essere trasmesso alla Ditta esecutrice dei lavori anche via fax o posta elettronica certificata.

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura, dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per rendere uniformemente lisce le superfici medesime.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura, dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso.

Prima di iniziare le opere da pittore, l'impresa ha inoltre l'obbligo di predisporre, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L.

Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e cura allo scopo di evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, etc.) o su eventuali beni mobili di proprietà dell'Ente Appaltante, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Sarà a completo carico dell'Appaltatore e senza alcun aumento di prezzo la rimozione di arredi



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

FUTURA PNR R ISTRUZIONE

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

### TITOLO DEL PROGETTO

**"Sperimentiamo nuovi ambienti di apprendimento"**

CODICE CUP  
F94D22003080006

CODICE PROGETTO  
M4C113.2-2022-961-P-10792



Istituto Comprensivo  
"Martin Luther King"  
Caltanissetta



#### ISTITUTO COMPRESIVO MARTIN LUTHER KING

Codice Fiscale/P.IVA: 92058230852

VIA LEONE XIII CALTANISSETTA CAP: 93100 CL Telefono: 0934 551048

E-mail: [clic82500l@istruzione.it](mailto:clic82500l@istruzione.it) - PEC: [clic82500l@pec.istruzione.it](mailto:clic82500l@pec.istruzione.it)

Sito WEB: [www.icking.edu.it](http://www.icking.edu.it)

o altri manufatti presenti nei locali da tinteggiare, qualora ciò sia necessario per lo svolgimento dei lavori.

Le prestazioni dovranno essere svolte da un numero di dipendenti dell'Impresa esecutrice adeguati per numero e professionalità ai tempi ed alle modalità di esecuzione.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire che assolverà anche il ruolo di **PREPOSTO** ai fini della sicurezza. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'impresa esecutrice, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'impresa esecutrice per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Dovranno essere comunque disponibili le seguenti figure professionali:

**Operaio Specializzato — Operaio Qualificato - Operaio Comune**

#### Misure di sicurezza e Responsabilità – Art.4

L'appaltatore garantisce il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali e dei contratti collettivi nazionali per la manodopera impiegata nei lavori, nonché di tutte le norme di prevenzione infortuni mediante la predisposizione di opportuno Piano Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. che dovrà essere trasmesso al direttore dei lavori unitamente a tutta la documentazione di rito.

La D.L. provvederà ad informare dettagliatamente l'Impresa su rischi specifici esistenti nei siti oggetto di interventi e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in base al D. Lgs. n. 81/2008, al fine di evitare rischi da interferenza sarà redatto apposito DUVRI.


La Ditta affidataria è l'unica responsabile dell'esecuzione dei piccoli lavori di adattamenti edilizi in conformità alle migliori regole d'arte, della corrispondenza dei lavori e parti di essi alle condizioni contrattuali generali e particolari, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

L'Impresa è tenuta all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori affidati, di procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi (personale della scuola e alunni), nonché per evitare danni a beni pubblici o privati. Ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni ricadrà,



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

FUTURA PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

### TITOLO DEL PROGETTO

**"Sperimentiamo nuovi ambienti di apprendimento"**

CODICE CUP  
F94D22003080006

CODICE PROGETTO  
M4C1I3.2-2022-961-P-10792



Istituto Comprensivo  
"Martin Luther King"  
Caltanissetta



#### ISTITUTO COMPRESIVO MARTIN LUTHER KING

Codice Fiscale/P.IVA: 92058230852

VIA LEONE XIII CALTANISSETTA CAP: 93100 CL Telefono: 0934 551048

E-mail: [clie825001@istruzione.it](mailto:clie825001@istruzione.it) - PEC: [clie825001@pec.istruzione.it](mailto:clie825001@pec.istruzione.it)

Sito WEB: [www.icking.edu.it](http://www.icking.edu.it)

**pertanto, sull'Impresa restandone completamente sollevata la scuola, nonché il personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza.**

**La responsabilità dell'aggiudicataria verrà estesa ai danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dei lavori ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per mancato tempestivo intervento in caso di emergenza.**

**Qualora, per la ripartizione dei danni di cui sopra si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Impresa e così pure il risarcimento di eventuali danni provocati nell'esecuzione delle opere in questione.**

**L'Impresa rimane comunque civilmente e penalmente responsabile verso terzi e l'Amministrazione scolastica.**

#### Controversie e disposizioni finali – Art.5

**Per la risoluzione di tutte le controversie non risolubili in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione delle opere, il Foro competente è quello di Caltanissetta.**

**Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si rinvia a quanto disposto dal codice civile.**

Il Progettista

Prof. Arch. Salvatore Pietro Panepinto

Il Responsabile unico del procedimento

Diregente Scolastico

Daniela Rizzotto  
Prof.ssa Daniela Rizzotto

